

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΛ (ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ)  
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ

Υπό την αιγίδα του τμήματος ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ"  
και τη συνεργασία του Δήμου Κυθήρων

# Σεμινάριο χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων της ρινός

Κυθηραϊκός Σύνδεσμος,  
Μορφωτικόν Κέντρον Κυθήρων

5  
7

Σεπτεμβρίου



 Praxicon  
EVENTS

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου  
Ι. Πασαλίδη 43, Τ.Κ. 54453  
Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 674295  
E-mail: [info@praxiconevents.com](mailto:info@praxiconevents.com)  
Website: [www.praxiconevents.com](http://www.praxiconevents.com)



# ATHOMER

## Nasal Wash System

### Καθαρισμός & Αποσυμφόρηση της Ρινικής Κοιλότητας



Κουτί με Συσκευή 250ml & 10 x 2,3g φακελάκια αλατιού για Διάλυμα Ρινικών Πλύσεων

Κουτί με 50 x 2,3g φακελάκια αλατιού για Διάλυμα Ρινικών Πλύσεων

## Ανακούφιση & Ενυδάτωση Nasal Sprays Athomer

Πρόσφους Mist

Athomer Ισοτόνο Mist



Σηπρί συνεχόμενης ροής



ATHOMER02.00.25

Για περισσότερες πληροφορίες



PHARMA Q A.E.  
Φάρμακα - Ιατρικά Είδη  
Αρχιμήδους 8-10, 194 41, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπιά Αττικής  
Τηλ.: 210 9374576, www.pharmaq.gr  
Εταιρεία της IASIS PHARMA

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ .....	3
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ .....	4
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ .....	5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ .....	6
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ .....	6
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.....	9
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ .....	1: 15
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....	1: 18



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο σεμινάριο της Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, που θα διεξαχθεί στα Κύθηρα από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι οι **Χρόνιες Φλεγμονώδεις Παθήσεις της Ρινός**, μια ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη πρόκληση για τη σύγχρονη ιατρική. Θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στις τελευταίες εξελίξεις, στην διάγνωση και θεραπεία αυτών των νοσημάτων, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσουμε τις επιστημονικές μας συνεργασίες.


Η παρουσία σας θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία στις εργασίες του σεμιναρίου και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις προσεγγίσεις μας για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών.

Σας περιμένουμε με χαρά στα Κύθηρα για μια παραγωγική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Με εκτίμηση,

Αρης Πάγκαλος

Πρόεδρος Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών



## ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

### Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Α. Πάγκαλος

Μέλη

Ε. Τσακιροπούλου

Ε. Γκόλας

Ε. Πρώιμος

Δ. Μπατζακάκης

### Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Α. Πάγκαλος

Μέλη

Ε. Τσακιροπούλου

Ε. Γκόλας

Ε. Πρώιμος

Δ. Μπατζακάκης

Α. Χατζηαβραμίδης

Α. Λαδιάς

Β. Παπανικολάου

Γ. Παπαχαραλάμπους

Α. Βαρδουινιώτης

Γ. Καρατζιάς

Σ. Βλάχου

Ι. Κωνσταντινίδης

Η. Παπαθανασίου

Γ. Καμπέσης

Α. Παπαπετρόπουλος

Δ. Νταβίλης

Δ. Γκέλης

Α. Χρυσοβέργης

Π. Μαραγκουδάκης

## ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού
- Αλλεργική ρινίτιδα
- Χρόνια ρινοκολπίτιδα



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ**

**Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025**  
**Ώρα 19:30**

**ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ**

**Ε. Χαρχαλάκης**  
Δήμαρχος Κυθήρων

**ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**

**Θ. Κουκούλης**  
Διοικητής «Τριφυλλείου» Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας  
Κυθήρων

**Γ. Φαρράς**  
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας «Τριφυλλείου» Γενικού Νοσοκομείου -  
Κέντρου Υγείας Κυθήρων

**Κ. Μαύρου**  
Εκπρόσωπος Κυθηραϊκού Συνδέσμου

**Μ. Κοντολέων Καλλιγέρου**  
Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας «Τριφυλλείου» Γενικού  
Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κυθήρων

# ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ<sup>1</sup>

**Αποδεδειγμένη  
αποτελεσματικότητα  
σε 4 σοβαρές  
ηωσινοφιλικές παθήσεις<sup>1</sup>**

**Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με  
Ρινικούς Πολύποδες<sup>1</sup>**

Το **Nucala** ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία σε συνδυασμό με ενδορρινική κορτικοστεροειδή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP), στους οποίους η θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή και/ή χειρουργική επέμβαση δεν παρέχει επαρκή έλεγχο της νόσου. Το **Nucala** ενδείκνυται επίσης για σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα (SEA), ηωσινοφιλική κοκκιοκυττάρωση με πολυαγγειίτιδα (EGPA), και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (HES).<sup>1</sup> Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την  
Περίληψη των  
Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος  
οκνάρετε  
το **QR code**.  
Σε έντυπη μορφή  
είναι διαθέσιμη κατόπιν  
αίτησής στην εταιρεία.



#### Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας<sup>1</sup>:

**Σοβαρά ηωσινοφιλικά άσθμα:** Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και οσφυαλγία (6%).

**CRSwNP:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και οσφυαλγία (7%).

**EGPA:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (15%) και οσφυαλγία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/ανεπιθύμητες ανεπιθύμητες ενέργειες από το 4% των ασθενών με EGPA.

**HES:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), ουρολόμωξη (9%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης και πυρεξία (7% η κάθε μία).

#### Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Ιούνιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της EGPA ή και του HES.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησής στην εταιρεία.

Προϊόν	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα	759,85 €	949,56 €
NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	751,64 €	939,30 €

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Το ανακτώμενο ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

\*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**



[www.kitrikineta.gr](http://www.kitrikineta.gr)


Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.  
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.


**GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100


[www.gsk.com](http://www.gsk.com)


# ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Nucala (μepολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως επιπρόσθετη  
θεραπεία για<sup>1</sup>:

 Σοβαρό Ανθεκτικό Ηωσινοφιλικό Άσθμα (SEA)  
σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω

 Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινοκούς Πολύποδες  
(CRSwNP) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω

 Ηωσινοφιλική Κοκκιωματώση με Πολυαγγειίτιδα  
(EGPA) σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω

 Υπερπαισινοφιλικό Σύνδρομο (HES) σε ασθενείς  
ηλικίας 18 ετών και άνω

Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών  
προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την Περίληψη των  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
ανατρέξτε το QR code.  
Σε έντυπη μορφή είναι  
διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως  
στην εταιρεία.



#### Σύντομο Προφίλ ασφαλείας<sup>1</sup>:

**Σοβαρό πνευμονικό άσθμα:** Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και  
επίσης ασθενείς με σοβαρά ανθεκτικό πνευμονικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες  
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη  
θέση ένεσης (8%) και σφαυαλγία (8%).

**CRSwNP:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά  
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%)  
και σφαυαλγία (7%).

**EGPA:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά  
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%),  
αντιδράσεις της θέσης ένεσης (15%) και σφαυαλγία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/  
αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA.

**HES:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά  
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%),  
ουρολιθίαση (9%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης και πυρετός (7% η κάθε μία).

#### Βιβλιογραφία

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Ιούλιος 2024.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το  
προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να  
χρησιάζεται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού  
πνευμονοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της EGPA ή και του HES.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν  
αιτήσεως στην εταιρεία.

Α.Τ.\* NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα 970,60 € NUCALA INJ SOL 100MG  
1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένες 970,60 € % επικαρίτωση από τους οργανισμούς  
κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Το αντέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του  
υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων  
δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και ανασφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο  
τηλέφωνο 210 6882100.

\*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή  
έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο  
εταιριών GSK.

©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή  
δικαιούχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπεριλαμβανόμενα την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.


Α. Ληφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gr.gsk.com

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 Σεπτεμβρίου 2025

16:30 – 17:00:	Εγγραφές
17:00 – 21:00	Πρακτικά ζητήματα στις χρόνιες φλεγμονές της ρινός Προεδρείο: Γ. Καμπέσης, Ε. Γκόλας  Εργαστηριακές εξετάσεις στην Ριнологία <b>Α. Χατζηαβραμίδης</b>  Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας: Δερματικά δοκιμασίες νυγμού <b>Ε. Πρώιμος</b>  Αναφυλαξία: πώς την αντιμετωπίζω στο ιατρείο <b>Α. Λαδιάς</b>  Βιολογικοί παράγοντες - πρακτικά ζητήματα: από τη συνταγογράφηση έως την εφαρμογή <b>Ε. Τσακιροπούλου</b>  Συζήτηση



**ΣΑΒΒΑΤΟ 06 Σεπτεμβρίου 2025**

**8:30 – 9:00:** Εγγραφές

**9:00-11:00:** Αλλεργική Ρινίτιδα

Προεδρείο: **Α. Παπαπετρόπουλος, Δ. Μπατζακάκης**

T2 Φλεγμονή και Ριнологία

**Β. Παπανικολάου**

Ατμοσφαιρική ρύπανση και αναπνευστικό

**Ε. Τσακιροπούλου**

Αλλεργική ρινίτιδα: Θεραπευτικός αλγόριθμος  
**Γ. Παπαχαραλάμπους**

Συζήτηση

**11:00-11:30** Διάλειμμα καφέ

**11:30-13:00** Αλλεργία και περιβάλλον

Προεδρείο: **Δ. Νταβίλης, Α. Πάγκαλος**

Αλλεργιογόνα στην Ελλάδα

**Β. Ασπρακά, Χ. Σταύρου, Ι. Γάννα**

Απευαισθητοποίηση στην αλλεργική ρινίτιδα: Πότε, Πώς, Γιατί;

**A. Βαρδουνιώτης**

Αν δεν είναι αλλεργική ρινίτιδα, τότε τι;

**B. Παπανικολάου**

Συζήτηση

**Ελεύθερη ώρα**

**17:00 - 18:30**

**Χρόνια ρινοκολπίτιδα**

**Προεδρείο: A. Χρυσοβέργης**

Χρόνια ρινοκολπίτιδα. Υπότυπο και φαρμακευτική αντιμετώπιση

**Γ. Καρατζιάς**

Πότε χειρουργούμε στη χρόνια ρινοκολπίτιδα;

**Σ. Βλάχου**

Μετά το χειρουργείο; Η θέση των βιολογικών παραγόντων.

**Γ. Παπαχαραλάμπους**

Συζήτηση

**18:30 - 19:00**

**Διάλειμμα καφέ**

19:00 - 20:30

Μια ΩΡΛ εκδήλωση για όλους στα Κύθηρα:  
Μιλώντας για ακοή και όσφρηση

Προεδρείο: Π. Μαραγκουδάκης, Α. Πάγκαλος

Η θέση της όσφρησης στη χρόνια φλεγμονή της  
μύτης

**Ι. Κωνσταντινίδης**

Βαρηκοΐα και γνωστικές λειτουργίες: πώς συνδέονται;

**Η. Παπαθανασίου**

Συζήτηση

**Δεξίωση Υποδοχής**



**ΚΥΡΙΑΚΗ 07 Σεπτεμβρίου 2025**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

**08:00–12:00 Αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια ρινοκολπίτιδα**

**Προεδρείο : Γ. Παπαχαραλάμπους, Ε. Τσακίροπούλου**

“Σύγκριση αποτελεσματικότητας βιολογικών παραγόντων  
στη χρόνια ρινοκολπίτιδα”

Χ. Σταύρου, Ι. Γάννα, Β. Ασρακά<sup>1</sup>, Γ. Παπαχαραλάμπους<sup>2</sup>, Α. Χρυσοβέργης<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης, Αττική

<sup>2</sup> ΩΡΛ Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

“Οσφρητική Εκπαίδευση: Νεότερα δεδομένα”

Χ. Σταύρου, Ι. Γάννα, Β. Ασρακά<sup>1</sup>, Γ. Παπαχαραλάμπους<sup>2</sup>, Α. Χρυσοβέργης<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης, Αττική

<sup>2</sup> ΩΡΛ Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

“Οσφρητικά Εμφυτεύματα: Το μέλλον είναι τώρα”

Ε. Τσακίροπούλου

ΓΝ Παπαγεωργίου

**Τέλος Σεμιναρίου**



# BILAZ®

bilastine



Κάθε δισκίο Bilaz® 20mg περιέχει 20 mg bilastine.<sup>1</sup> Κάθε διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο Bilaz® 10mg περιέχει 10 mg bilastine.<sup>2</sup> Κάθε 4ml πόσιμου διαλύματος Bilaz® περιέχουν 10mg bilastine.<sup>3</sup>

Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

Βιβλιογραφία: 1. SmPC Bilaz 20 mg δισκία  
2. SmPC Bilaz 10 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα  
3. SmPC Bilaz 2,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα

- Bilaz 20 mg δισκία: Λ.Τ.: 6,42€
- Bilaz 10 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα:  
Λ.Τ. (BTx10 tabs): 3,57€, Λ.Τ. (BTx20 tabs): 5,68€
- Bilaz 2,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα: Λ.Τ.: 7,71€

Το Bilaz 20 mg καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χορηγείται με ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

**Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



**Menarini Hellas**

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αστρακά	Β.	Ειδικευόμενη ΩΡΛ, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αττική
Βαρδουνιώτης	Α.	Ιδιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος
Βλάχου	Σ.	ΩΡΛ-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Διευθύντρια Γ' ΩΡΛ Κλινικής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Metropolitan General, Αθίνα
Γάννα	Ι.	Ειδικευόμενη ΩΡΛ
Γκέλης	Δ.	Τ. Πρόεδρος Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός ερευνητής, Συγγραφέας
Γκόλας	Ε.	Ελεύθερος επαγγελματίας, Ωτορινολαρυγγολόγος
Καμπέσης	Γ.	Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, ΩΡΛ Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών
Καρατζιάς	Γ.	Διευθυντής ΩΡΛ κλινικής Ασκληπείου Βούλας
Κωνσταντινίδης	Ι.	Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ
Λαδιάς	Α.	Επικ. Επιμελητής Β ΩΡΛ κλινικής Γ.Ν. Χανίων
Μαραγκουδάκης	Π.	Ωτορινολαρυγγολόγος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μπατζακάκης	Δ.	Ιδιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΛ (ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ) ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ

Νταβίλης	Δ.	Τ. Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ κλινικής ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ, Διευθυντής ΩΡΛ Τμήματος Hospitality General Clinic Athens
Πάγκαλος	Α.	Πρόεδρος Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών Καθηγητής Τμήμα Λογοθεραπείας πανεπιστημίου Πατρών και επισκέπτης καθηγητής, ιατρική σχολή ΕΚΠΑ
Παπαθανασίου	Η.	
Παπανικολάου	Β.	Διευθυντής ΕΣΥ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ Σωτηρία Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ, Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία»
Παπαπετρόπουλος	Α.	ΩΡΛ διευθυντής Ε.Σ.Υ. , ΩΡΛ Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ
Παπαχαραλάμπους	Γ.	
Πρώμος	Ε.	Διευθυντής Ε.Σ.Υ. , ΩΡΛ Κλινική ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
Σταύρου	Χ.	Ωτορινολαρυγγολόγο
Τσακίροπούλου	Ε.	Ιδιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος
Χατζηαβραμίδης	Α.	Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝ Παπαγεωργίου
Χρυσοβέργης	Α.	Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΩΡΛ Κλινικής, ΓΝΑ «Η Ελπίς»



# AZEMISTA™



Υδροχλωρική  
**Αζελαστίνη**

**ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ**

Προπιονική  
**Φλουτικαζόνη**



**ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ**

**Σφαιρική  
Κάλυψη  
στην  
αλλεργική  
ρινίτιδα<sup>1</sup>**



**ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95 | Πικέρμι, Αττικής 190 09  
Τηλ.: 2111865000 | [www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

Για την ΠΧΠ του  
AZEMISTA σαρώστε εδώ



Φαρμακευτικό προϊόν για  
το οποίο απαιτείται ιατρική  
συνταγή. Α.Τ.: 14,87€

1. Papadopoulos N. 2020. Hell. Allerg. & Clinical Immun. Sweries B', 13(2):87-94.

Αναφέρετε κάθε εικάζόμενη/  
πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια  
απειθείας στον Ε.Φ.Φ., σύμφωνα με το εθνικό  
σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

AZEIDPM/JAD/07\_2024/02

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 05 - Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου, 2025

### Τόπος

Το Σεμινάριο Χρόνιων Φλεγμονωδών Παθήσεων της Ρινός θα πραγματοποιηθεί στο Μορφωτικό Κέντρο του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, στη Χώρα Κυθήρων.

### Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες

PRAXICON EVENTS

Ιωάννη Πασαλίδη 43, Τ.Κ. 54453, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 674 295 | E-mail: rino2025@praxiconevents.com

Website: <https://www.praxiconevents.com/rinoseminar2025/>

### Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Το πιστοποιητικό έχει 15,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης της UEMS - EACCME.

### Προβολικός Εξοπλισμός

Στην αίθουσα των εργασιών του Σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των ομιλητών.

Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 (μία) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

### Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου

<https://www.praxiconevents.com/rinoseminar2025/>

### PRAXICON EVENTS

Τηλ.: +30 2310 674 295

E-mail: rino2025@praxiconevents.com






# ΟΞΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ



## Sinupret® extract

Εμφανίζει τις παρακάτω φαρμακολογικές δράσεις:

-  Βλεννολυτική <sup>1</sup>
-  Αντιφλεγμονώδη <sup>2</sup>
-  Αντιική <sup>3</sup>

Βιβλιογραφία:

- Zhang S et al., PLoS One. 2014, Aug 12;9(8).
- Rossi A et al., Fitoterapia. 2012 Jun;83(4):715-20.
- Glatthaar-Saalmüller B et al., Phytomedicine. 2011 Dec 15;19(1):1-7.



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
Λεωφόρος Μαραθιών 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211 1865000 [www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

### Δοσολογία:

1 επικαλυμμένο δισκίο 3 φορές την ημέρα.  
Κατάλληλο για Ενήλικες.

Χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.  
Sinupret Extract: Κουτί με 20 επικαλυμμένα δισκία Ε.Α.Τ. 10,90 €  
Πριν τη σύσταση ανατρέξτε στην ΠΧΠ του προϊόντος.  
Μπορείτε να διαβάσετε την ΠΧΠ, σαρώνοντας:

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πθιολογούμενη  
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ  
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
ανεπιθύμητων ενεργειών.



## ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του σεμιναρίου Χρόνιες Φλεγμονώδεις Παθήσεις της Ρινός, ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την ευγενική υποστήριξη και συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.



pharmaQ  
*for health*



 Galenica



 Menarini Hellas



GSK



ΣΤΑΜΟΥ  
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ  
[www.akoustika-stamou.gr](http://www.akoustika-stamou.gr)



ΔΗΜΟΣ  
ΚΥΘΗΡΩΝ





Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου  
Ι. Πασαλίδη 43, Τ.Κ. 54453  
Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 674295  
E-mail: [info@praxiconevents.com](mailto:info@praxiconevents.com)  
Website: [www.praxiconevents.com](http://www.praxiconevents.com)